

УДК 539.3

О СДВИГОВЫХ КОЛЕБАНИЯХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПОЛУПРОСТРАНСТВА, НА ГРАНИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
КОТОРОГО ПРИКРЕПЛЕН УПРУГИЙ СЛОЙ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ
ДВУХ ПОЛУБЕСКОНЕЧНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ

Саркисян К.Г.

Կ.Հ. Սալումի

Խանդիք պիտօնելեստրիկ կիսատարածության սահմարյան տառամասների վերաբերյալ, եղբ ճրա նգրային մակերևույթին ամրացված է առաջական շերտ՝ բաղկացած երկու կիսանվերջ դիելեկտրիկներից

Աշխատանքում ուստանափրված են առաջական պիեզոէլեկտրիկ կիսատրամադրյան (ճող դասի հերսագունա սիմետրիայի պիեզոէլեկտրիկ) սանթային կայտնացած տատանումները, երբ հրա եղային մակերևույթին արդացված է փոքր հաստոքամբ առաջական շերտը՝ բաղկացած երկու կիսանվերջ դիէլեկտրիկներով: Միջավայրի տատանումները առաջանան են դիէլեկտրիկ շերտի եղային մակերևույթի վրա կիրավկած տատանան գժային արդյոքի հետաքրքիր: Օգտվելի Յարյակի հնտեղացած ձևափոխության ներույն խնդիրը հանդուն է անալիտիկ համացանցիկ տեսության մեջ:

Ստացված են կենտրոնական դաշտի ինդուկցիայի և շշափողի լարնա համար ասիմպոտուական բանաձևեր զիւկտրիկների բաժանման գծի տեղամասում և կոմտակտի տեղամասի անվերջ հեռու կտուրում, որոնցից հետևում է, որ կենտրոնական դաշտի ինդուկցիան կրոնակի տեղամասում, զիւկտրիկների բաժանման գծի վրա ունի վերջապր թույզ, իսկ շշափողի լարնաները պարունակում են խզզող գումարների պայմանագրոված զիւկտրիկ բաժանմենտության տարրեր գործակեցնելով:

K.H. Sargsyan

On the Shear Vibrations of Piezoelectric Half-Space on the Boundary Surface of which a Dielectric Elastic Layer Consisting of two Semi-infinite Dielectrics is Fixed

В работе рассматривается задача о сдвиговых установившихся колебаниях пьезоэлектрического полупространства (пьезоэлектрик класса $Bm\bar{m}$ гексагональной симметрии), на граничной поверхности которого прикреплен диэлектрический слой малой толщины, состоящий из двух полусферических диэлектрических частей. Колебания среди возбуждаются с помощью линейного источника колебаний, приложенного на поверхности диэлектрического слоя. Используя метод интегрального преобразования Фурье, задача сводится к решению задачи Римана в теории аналитических функций.

Получены асимптотические формулы для индукции электрического поля и контактных напряжений в окрестности линии раздела диэлектриков и в далеких точках участка контакта, из которых следует, что индукция электрического поля на контактном участке, на линии раздела диэлектриков имеет конечный скачок, а контактные напряжения содержат разрывное слагаемое, обусловленное разностью коэффициентов диэлектрических проницаемостей.

Рассмотрим сдвиговые колебания пьезоэлектрического полупространства, на граничной поверхности которого прикреплен бесконечный диэлектрический слой малой толщины ($k_2 h \ll 1$), состоящий из двух полубесконечных частей с разными коэффициентами диэлектрической проницаемости, причем коэффициент диэлектрической проницаемости при $x_1 > 0 = \epsilon_1$, а при $x_1 < 0 = \epsilon_2$. Пьезоэлектрическое полупространство и диэлектрический слой подвергаются установившемуся колебанию под действием линейного источника $P\delta(x_1)e^{-i\omega t}$, приложенного на граничной поверхности $x_2 = -h$ диэлектрического слоя, где $\delta(x_1)$ – функция Дирака, ω – частота колебаний, t – параметр времени. Считается, что граничная поверхность диэлектрика металлизирована. Задача заключается в

определении индукции электрического поля на контактном участке диэлектрического слоя и пьезоэлектрического полупространства.

Предполагаем, что упругая среда отнесена к прямоугольной декартовой координатной системе $Ox_1x_2x_3$. Плоскость $x_2 = 0$ является граничной поверхностью между пьезоэлектрическим полупространством и диэлектрическим слоем. Ось Ox_2 направлена в глубь пьезоэлектрического полупространства. Ось Ox_3 совпадает с осью пьезоэлектрика класса бит гексагональной симметрии.

Обозначим упругие перемещения пьезоэлектрического полупространства и диэлектрического слоя $u_*^{(1)}(x_1, x_2, t)$, $u_*^{(2)}(x_1, x_2, t)$, а электрические потенциалы – $\phi_*^{(1)}(x_1, x_2, t)$, $\phi_*^{(2)}(x_1, x_2, t)$, соответственно. Упругие перемещения и электрические потенциалы ищем в виде:

$$u_*^{(1)}(x_1, x_2, t) = u^{(1)}(x_1, x_2)e^{-i\omega t}, \quad u_*^{(2)}(x_1, x_2, t) = u^{(2)}(x_1, x_2)e^{-i\omega t}$$

$$\phi_*^{(1)}(x_1, x_2, t) = \phi^{(1)}(x_1, x_2)e^{-i\omega t}, \quad \phi_*^{(2)}(x_1, x_2, t) = \phi^{(2)}(x_1, x_2)e^{-i\omega t}$$

Тогда поставленная задача в амплитудах сводится к граничной задаче [1]:

$$\Delta u^{(1)} + k_1^2 u^{(1)} = 0, \quad \Delta \phi^{(1)} = -\frac{e_{15}}{\epsilon_{11}} k_1^2 u^{(1)}, \quad -\infty < x_1 < \infty, \quad 0 < x_2 < \infty \quad (1)$$

$$\frac{\partial^2 u^{(2)}(x_1)}{\partial x_1^2} + k_2^2 u^{(2)}(x_1) = \frac{1}{hG_2} (P\delta(x_1) - \tau(x_1)), \quad -\infty < x_1 < \infty \quad (2)$$

Условия контакта на $x_2 = 0$ имеют вид:

$$\begin{cases} c_{44} \frac{\partial u^{(1)}}{\partial x_2} \Big|_{x_2=0} + e_{15} \frac{\partial \phi^{(1)}}{\partial x_2} \Big|_{x_2=0} = \tau(x_1) \\ e_{15} \frac{\partial u^{(1)}}{\partial x_2} \Big|_{x_2=0} - \epsilon_{11} \frac{\partial \phi^{(1)}}{\partial x_2} \Big|_{x_2=0} = D^+(x_1, 0) + D^-(x_1, 0) \\ u^{(1)} \Big|_{x_2=0} = u^{(2)}(x_1), \quad \phi^{(1)} \Big|_{x_2=0} = \phi^{(2)} \Big|_{x_2=0} \end{cases} \quad (3)$$

где $\tau(x_1)$ – контактное напряжение,

$$D^+(x_1, 0) = \theta(x_1)D(x_1, 0), \quad D^-(x_1, 0) = \theta(-x_1)D(x_1, 0), \quad D(x_1, 0) = -\epsilon_1 \frac{\partial \phi^{(2)}}{\partial x_2} \Big|_{x_2=0}$$

при $x_1 > 0$, $D(x_1, 0) = -\epsilon_2 \frac{\partial \phi^{(2)}}{\partial x_2} \Big|_{x_2=0}$ при $x_1 < 0$, $D(x_1, x_2)$ – индукция электрического поля на контактном участке, $\Delta = \partial^2 / \partial x_1^2 + \partial^2 / \partial x_2^2$,

$c_1^2 = c_{44}/\rho_1$, $k_1^2 = \omega^2/c_1^2(1+\chi^2)$, $\chi^2 = e_{15}^2/c_{44}\epsilon_{11}$ – коэффициент электромеханической связи, e_{15} – пьезоэлектрическое постоянное, ϵ_{11} и ϵ_1, ϵ_2 – коэффициенты диэлектрической проницаемости пьезоэлектрика и диэлектрика соответственно, ρ_1 – плотность пьезоэлектрика, c_{44} – коэффициент упругости пьезоэлектрика,

$c_2^2 = G_2 / \rho_2$, $k_2^2 = \omega^2 / c_2^2$, G_2 и ρ_2 – соответственно модуль сдвига и плотность материала диэлектрического слоя.

В силу малости толщины диэлектрического слоя считается, что $D(x_1, x_2)$ по толщине слоя не изменяется, т.е. $D(x_1, x_2) = D(x_1, 0)$, тогда в силу $\phi^{(2)}|_{x_2=h} = 0$ для $\phi^{(2)}(x_1, x_2)$ будем иметь:

$$\phi^{(2)}(x_1; x_2) = \left(-\frac{1}{\varepsilon_1} D^+(x_1, 0) - \frac{1}{\varepsilon_2} D^-(x_1, 0) \right) (x_2 + h), \quad -\infty < x_1 < \infty \quad (4)$$

Для решения уравнений (1), (2), (4) с контактными условиями (3) применим интегральное преобразование Фурье $\bar{\varphi}(\sigma) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{i\sigma x} dx$, $-\infty < \sigma < \infty$.

Получим граничную задачу:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \bar{u}^{(1)}}{dx_2^2} - (\sigma^2 - k_1^2) \bar{u}^{(1)} &= 0, \quad \frac{d^2 \bar{\phi}^{(1)}}{dx_2^2} - \sigma^2 \bar{\phi}^{(1)} = -\frac{e_{15}}{\varepsilon_{11}} \cdot k_1^2 \cdot \bar{u}^{(1)} \\ \bar{u}^{(2)}(\sigma) &= \frac{\bar{\tau}(\sigma) - P}{h G_2 (\sigma^2 - k_2^2)}, \quad \bar{\phi}^{(2)}(\sigma; 0) = -\frac{h}{\varepsilon_1} \bar{D}^+(\sigma; 0) - \frac{h}{\varepsilon_2} \bar{D}^-(\sigma; 0) \end{aligned} \quad (5)$$

Условия контакта на $x_2 = 0$:

$$\begin{cases} c_{44} \frac{d\bar{u}^{(1)}}{dx_2} \Big|_{x_2=0} + e_{15} \frac{d\bar{\phi}^{(1)}}{dx_2} \Big|_{x_2=0} = \bar{\tau}(\sigma) \\ e_{15} \frac{d\bar{u}^{(1)}}{dx_2} \Big|_{x_2=0} - \varepsilon_{11} \frac{d\bar{\phi}^{(1)}}{dx_2} \Big|_{x_2=0} = \bar{D}^+(\sigma, 0) + \bar{D}^-(\sigma, 0) \\ \bar{u}^{(1)} \Big|_{x_2=0} = \bar{u}^{(2)}(\sigma), \quad \bar{\phi}^{(1)} \Big|_{x_2=0} = \bar{\phi}^{(2)} \Big|_{x_2=0} \end{cases} \quad (6)$$

Выше имелось в виду, что контур вдоль действительной оси обходит точку $\sigma = -k_2$ сверху, а точку $\sigma = k_2$ – снизу.

Решая эту граничную задачу и удовлетворяя условиям уходящей волны, получим функциональное уравнение:

$$\begin{aligned} &\left(\chi^2 |\sigma| - \left(1 + \frac{\varepsilon_{11}}{\varepsilon_1} h |\sigma| \right) \left[(1 + \chi^2) \sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_1 h}{c_{44}} (\sigma^2 - k_2^2) \right] \right) \cdot \bar{D}^+(\sigma, 0) + \\ &+ \left(\chi^2 |\sigma| - \left(1 + \frac{\varepsilon_{11}}{\varepsilon_2} h |\sigma| \right) \left[(1 + \chi^2) \sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2 h}{c_{44}} (\sigma^2 - k_2^2) \right] \right) \cdot \bar{D}^-(\sigma, 0) = -\frac{P e_{15}}{c_{44}} |\sigma| \end{aligned} \quad (7)$$

После этого, имея в виду функциональные уравнения (7), для контактных напряжений, упругого перемещения и электрического потенциала в пьезоэлектрике получим:

$$\bar{U}^{(1)}(\sigma, x_2) = \frac{P/c_{44}(\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|) + e_{15}/c_{44}(1 - \varepsilon_1/\varepsilon_2)h|\sigma| \cdot \bar{D}^-(\sigma, 0)}{\chi^2\varepsilon_1|\sigma| - (\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right]} \cdot e^{-\sqrt{\sigma^2 - k_1^2}x_2} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \bar{\phi}^{(1)}(\sigma, x_2) = & \frac{-Pe_{15}\varepsilon_1/c_{44}\varepsilon_{11} - (1 - \varepsilon_1/\varepsilon_2)h\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right] \cdot \bar{D}^-(\sigma, 0)}{\chi^2\varepsilon_1|\sigma| - (\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right]} \cdot e^{-|\sigma|x_2} + \\ & + \frac{Pe_{15}/\varepsilon_{11}c_{44}(\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|) + \chi^2(1 - \varepsilon_1/\varepsilon_2)h|\sigma| \cdot \bar{D}^-(\sigma, 0)}{\chi^2\varepsilon_1|\sigma| - (\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right]} \cdot e^{-\sqrt{\sigma^2 - k_1^2}x_2} \end{aligned} \quad (9)$$

Для удовлетворения условий уходящей волны однозначная ветвь функции $\sqrt{\sigma^2 - k_1^2}$ выбрана таким образом, чтобы $\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} \rightarrow |\sigma|$ при $|\sigma| \rightarrow \infty$ и $\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} = -i\sqrt{k_1^2 - \sigma^2}$. При этом контур вдоль действительной оси обходит точку ветвления $\sigma = -k_1$ сверху, а точку $\sigma = k_1$ — снизу [2].

$$\bar{\tau}(\sigma) = \frac{P\left[\chi^2\varepsilon_1|\sigma| - (1 + \chi^2)(\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2}\right] + \frac{e_{15}G_2}{c_{44}}\left(1 - \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\right)h^2|\sigma|(\sigma^2 - k_2^2) \cdot \bar{D}^-(\sigma, 0)}{\chi^2\varepsilon_1|\sigma| - (\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right]} \quad (10)$$

Таким образом, задача свелась к решению задачи Римана теории аналитической функции относительно $\bar{D}^-(\sigma, 0)$ и $\bar{D}^+(\sigma, 0)$ [(7)].

Для решения уравнения, (7) перепишем в виде:

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \bar{K}(\sigma) \bar{D}^-(\sigma, 0) + \bar{D}^+(\sigma, 0) = -\frac{Pe_{15}}{c_{44}} \bar{S}(\sigma) \quad (11)$$

где $\bar{K}(\sigma) \rightarrow 1$ при $|\sigma| \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} \bar{K}(\sigma) = & \frac{\chi^2\varepsilon_2|\sigma| - (\varepsilon_2 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right]}{\chi^2\varepsilon_1|\sigma| - (\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right]} \\ \bar{S}(\sigma) = & \frac{\varepsilon_1|\sigma|}{\chi^2\varepsilon_1|\sigma| - (\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right]} \end{aligned}$$

Для решения уравнения (11) факторизуем функцию $\bar{K}(\sigma)$, представив ее в виде [3]. $\bar{K}(\sigma) = \bar{K}^+(\sigma) \cdot \bar{K}^-(\sigma)$, где $\bar{K}^+(\alpha)$ регулярна и не имеет нулей при $\text{Im}\alpha > 0$, $\bar{K}^-(\alpha)$ регулярна и не имеет нулей при $\text{Im}\alpha < 0$ ($\alpha = \sigma + i\theta$),

$$\bar{K}^+(\sigma) = \exp \bar{L}^+(\sigma), \quad \bar{K}^-(\sigma) = \exp \bar{L}^-(\sigma), \quad \bar{L}^+(\sigma) = \int_0^{+\infty} L(x_1) e^{i(\sigma+i0)x_1} dx_1,$$

$$\bar{L}^-(\sigma) = \int_{-\infty}^0 L(x_1) e^{i(\sigma-i0)x_1} dx_1$$

$$L(x_1) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \ln \left(1 - \frac{\left(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 \right) \left(\chi^2 |\sigma| - \left[(1 + \chi^2) \sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2 h}{c_{44}} (\sigma^2 - k_2^2) \right] \right)}{\chi^2 \varepsilon_1 |\sigma| - (\varepsilon_1 + \varepsilon_{11} h |\sigma|) \left[(1 + \chi^2) \sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2 h}{c_{44}} (\sigma^2 - k_2^2) \right]} \right) e^{-i\sigma x_1} d\sigma$$

Затем, уравнения (11) перепишем в следующем виде:

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \bar{K}^-(\sigma) \bar{D}^-(\sigma, 0) + \frac{\bar{D}^+(\sigma, 0)}{\bar{K}^+(\sigma)} = -\frac{Pe_{15}}{c_{44}} \cdot \bar{R}^+(\sigma) - \frac{Pe_{15}}{c_{44}} \bar{R}^-(\sigma)$$

$$\text{где } \bar{R}^+(\sigma) + \bar{R}^-(\sigma) = \bar{R}(\sigma) = \frac{\bar{S}(\sigma)}{\bar{K}^+(\sigma)}, \quad \bar{R}^+(\sigma) = \int_0^{+\infty} R(x_1) e^{i(\sigma+i0)x_1} dx_1$$

$$\bar{R}^-(\sigma) = \int_{-\infty}^0 R(x_1) e^{i(\sigma-i0)x_1} dx_1, \quad R(x_1) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{R}(\sigma) e^{-i\sigma x_1} d\sigma$$

После чего будем иметь:

$$\bar{F}^-(\sigma) = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \bar{K}^-(\sigma) \bar{D}^-(\sigma, 0) + \frac{Pe_{15}}{c_{44}} \bar{R}^-(\sigma) = -\frac{Pe_{15}}{c_{44}} \bar{R}^+(\sigma) - \frac{\bar{D}^+(\sigma, 0)}{\bar{K}^+(\sigma)} = \bar{F}^+(\sigma) \quad (12)$$

Дальнейшие рассуждения приводятся, как в [4]. Применив к (12) обратное преобразование Фурье, получим $F^-(x_1) = F^+(x_1)$, где $F^-(x_1) = 0$ при $x_1 > 0$,

$$F^+(x_1) = 0 \text{ при } x_1 < 0, \text{ следовательно, [5-6]. } F^-(x_1) = F^+(x_1) = \sum_{k=0}^n a_k \delta^{(k)}(x_1)$$

(*), где $\delta^{(0)}(x_1) = \delta(x_1), \dots, \delta^{(k)}(x_1)$ – производные $\delta(x_1)$ ($k = 1, \dots, n$). Применив интегральное преобразование Фурье к (*), получим

$$\bar{F}^-(\sigma) = \bar{F}^+(\sigma) = \sum_{k=0}^n a_k (-i)^k \sigma^k.$$

Так как $1 - \bar{K}(\sigma)$ при $|\sigma| \rightarrow \infty$ имеет порядок $|\sigma|^{-1}$, то в силу свойств интеграла Фурье следует, что $L(x_1)$ имеет порядок $\ln|x_1|$ при $|x_1| \rightarrow 0$, поскольку

$$\tilde{F}^{-1}\left(|\sigma|^{-1}\right) = -\frac{1}{\pi} \ln|x_1| + \text{const}, \text{ где } F \text{ – обобщенное преобразование Фурье, } F^{-1} \text{ –}$$

обратное преобразование Фурье. Тогда $\bar{L}^+(\sigma) = O\left(\frac{\ln(\sigma+i0)}{\sigma+i0}\right)$ и

$$\bar{L}^-(\sigma) = O\left(\frac{\ln(\sigma-i0)}{\sigma-i0}\right) \text{ при } |\sigma| \rightarrow \infty. \text{ Отсюда легко видеть, что } \bar{K}^-(\sigma) \rightarrow 1, \text{ когда}$$

$|\sigma| \rightarrow \infty$. Далее так как $\bar{\Phi}^-(\sigma; 0) = -\frac{h}{\varepsilon_1} \bar{D}^-(\sigma; 0)$, $\bar{\Phi}^+(\sigma; 0) = -\frac{h}{\varepsilon_2} \bar{D}^+(\sigma; 0)$ и

поскольку $\Phi(x_1)$ имеет конечное значение в точке $x_1 = 0$, следовательно:

$$\bar{D}^-(\sigma; 0) = O\left(\frac{1}{\sigma - i0}\right), \quad \bar{D}^+(\sigma; 0) = O\left(\frac{1}{\sigma + i0}\right) \text{ при } |\sigma| \rightarrow \infty.$$

Поскольку $\bar{R}(\sigma)$ – абсолютно интегрируемая функция, то $R(x_1)$ – непрерывная функция, следовательно, $R^+(0) = R(0)/2$, $R^-(0) = R(0)/2$,

$$\bar{R}^-(\sigma) = O\left(\frac{1}{i(\sigma - i0)}\right), \quad \bar{R}^+(\sigma) = O\left(\frac{1}{i(\sigma + i0)}\right) \text{ при } |\sigma| \rightarrow \infty.$$

Из вышесказанного следует, что $\bar{F}^-(\sigma)$ и $\bar{F}^+(\sigma)$ стремятся к нулю при $|\sigma| \rightarrow \infty$.

Отсюда следует, что $a_k = 0$ ($k = 0, \dots, n$), т.е. $\bar{F}^-(\sigma) = \bar{F}^+(\sigma) = 0$.

Из этого следует, что $\bar{D}^-(\sigma, 0)$ и $\bar{D}^+(\sigma, 0)$ определяются в виде:

$$\bar{D}^-(\sigma, 0) = -\frac{Pe_{15}\varepsilon_2}{c_{44}\varepsilon_1} \cdot \bar{R}^-(\sigma), \quad \bar{D}^+(\sigma, 0) = -\frac{Pe_{15}}{c_{44}} \bar{R}^+(\sigma) \cdot \bar{K}^+(\sigma) \quad (13)$$

где $\bar{R}^-(\sigma)/\bar{K}^-(\sigma)$ и $\bar{R}^+(\sigma) \cdot \bar{K}^+(\sigma)$ можно представить в следующем виде:

$$\frac{\bar{R}^-(\sigma)}{\bar{K}^-(\sigma)} = \frac{\varepsilon_1|\sigma| - \left[\chi^2\varepsilon_1|\sigma| - (\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right]\right] \bar{R}^-(\sigma) \cdot \bar{K}^-(\sigma)}{\chi^2\varepsilon_2|\sigma| - (\varepsilon_2 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right]}, \quad \frac{\bar{R}^+(\sigma) \cdot \bar{K}^+(\sigma)}{\bar{R}^-(\sigma) \cdot \bar{K}^-(\sigma)} = \frac{\varepsilon_2|\sigma| - \left[\chi^2\varepsilon_2|\sigma| - (\varepsilon_2 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right]\right] \bar{R}^-(\sigma) / \bar{K}^-(\sigma)}{\chi^2\varepsilon_1|\sigma| - (\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right]}$$

Далее приступим к исследованию знаменателей $\bar{R}^-(\sigma)/\bar{K}^-(\sigma)$ и $\bar{R}^+(\sigma) \cdot \bar{K}^+(\sigma)$:

$$\chi^2\varepsilon_1|\sigma| - (\varepsilon_1 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right] = f_1(\sigma) \quad (14)$$

$$\chi^2\varepsilon_2|\sigma| - (\varepsilon_2 + \varepsilon_{11}h|\sigma|)\left[(1 + \chi^2)\sqrt{\sigma^2 - k_1^2} + \frac{G_2h}{c_{44}}(\sigma^2 - k_2^2)\right] = f_2(\sigma)$$

Исследуем первое выражение из уравнения (14). Легко видеть, что при $k_2 > k_1$

($k^2 = \frac{\omega^2}{c_1^2}$) и при любых значениях χ $f_1(k_1) > 0$, $f_1(k_2) < 0$. Кроме того,

$\frac{\partial f_1}{\partial \sigma} < 0$ при $\sigma > k_1$ и при любых значениях χ . Из этого следует, что в интервале

$k_1 < \sigma < k_2$ функция $f_1(\sigma)$ имеет единственный нуль $\sigma = \sigma_1$. Из-за четности функции $f_1(\sigma)$ следует, что $\sigma = -\sigma_1$ в интервале $-k_2 < \sigma < -k_1$, также является

нулем этой функции. Аналогично можно показать, что $f_2(\sigma)$ в интервале $k_1 < \sigma < k_2$ имеет единственный нуль $\sigma = \sigma_2$, а в интервале $-k_2 < \sigma < -k_1$ $\sigma = -\sigma_2$. Чтобы удовлетворялись условия уходящей волны, контур вдоль действительной оси должен обходить точки $\sigma = -\sigma_1$, $\sigma = -\sigma_2$ сверху, а точки $\sigma = \sigma_1$, $\sigma = \sigma_2$ — снизу. Из вышесказанного следует, что существуют электроупругие поверхностные волны Лява, которые распространяются со скоростями $C_{\sigma_1} = \frac{\omega}{\sigma_1}$, $C_{\sigma_2} = \frac{\omega}{\sigma_2}$, соответственно по положительным и отрицательным направлениям оси x_1 .

Далее, применив к уравнению (13) обратное преобразование Фурье, для $D^-(x_1, 0)$ и $D^+(x_1, 0)$ получим следующие представления:

$$D^-(x_1, 0) = -\frac{Pe_{15}\epsilon_2}{c_{44}\epsilon_1} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\epsilon_1|\sigma| - f_1(\sigma)\bar{R}^+(\sigma)\bar{K}^+(\sigma)}{f_1(\sigma)} \cdot \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \frac{A_s}{\sigma - \sigma_2} \right) e^{-i\sigma x_1} d\sigma +$$

$$+ \frac{Pe_{15}\epsilon_2}{c_{44}\epsilon_1} \cdot iA_s e^{-i\sigma_2 x_1}$$

$$D^+(x_1, 0) = -\frac{Pe_{15}}{c_{44}} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\epsilon_2|\sigma| - f_2(\sigma)\bar{R}^-(\sigma)\bar{K}^-(\sigma)}{f_2(\sigma)} - \frac{B_s}{\sigma + \sigma_1} \right) e^{-i\sigma x_1} d\sigma +$$

$$+ \frac{Pe_{15}}{c_{44}} \cdot iB_s e^{i\sigma_1 x_1}$$

Поскольку $\frac{d}{d\sigma} \left(\frac{\bar{R}^+(\sigma)}{\bar{K}^+(\sigma)} - \frac{A_s}{\sigma - \sigma_2} \right)$ и $\frac{d}{d\sigma} \left(\bar{R}^-(\sigma) \cdot \bar{K}^-(\sigma) - \frac{B_s}{\sigma + \sigma_1} \right)$ — абсолютно интегрируемые функции, то после интегрирования по частям, можно убедиться, что имеют место следующие асимптотические формулы:

$$D^-(x_1, 0) = \frac{Pe_{15}\epsilon_2}{c_{44}\epsilon_1} \cdot iA_s e^{-i\sigma_2 x_1} + o(x_1^{-1}), \quad x_1 \rightarrow -\infty \quad (15)$$

$$D^+(x_1, 0) = \frac{Pe_{15}}{c_{44}} \cdot iB_s e^{i\sigma_1 x_1} + o(x_1^{-1}), \quad x_1 \rightarrow +\infty$$

$$A_s = \frac{\sigma_1 - \frac{\chi^2 \sigma_1^2 h \epsilon_{11} (1/\epsilon_2 - 1/\epsilon_1)}{(1 + \sigma_1 h \epsilon_{11}/\epsilon_2)}}{f_1'(\sigma)|_{\sigma=\sigma_1}} \cdot \bar{R}^+(\sigma_1) \cdot \bar{K}^+(\sigma_1)$$

$$B_s = \frac{-\sigma_2 - \frac{\chi^2 \sigma_2^2 h \epsilon_{11} (1/\epsilon_1 - 1/\epsilon_2) \epsilon_2}{(1 - \sigma_2 h \epsilon_{11}/\epsilon_1) \epsilon_1}}{f_2'(\sigma)|_{\sigma=-\sigma_2}} \cdot \frac{\bar{R}^(-\sigma_2)}{\bar{K}^(-\sigma_2)}$$

далее так как $\bar{D}^-(\sigma) = \frac{Pe_{15}\varepsilon_2}{c_{44}\varepsilon_1} \cdot \frac{R(0)}{2i(\sigma-i0)} + O\left(\frac{\ln(\sigma-i0)}{\sigma-i0}\right)$ при $|\sigma| \rightarrow \infty$ и
 $\bar{D}^+(\sigma) = -\frac{Pe_{15}}{c_{44}} \frac{R(0)}{2i(\sigma+i0)} + O\left(\frac{\ln(\sigma+i0)}{\sigma+i0}\right)$ при $|\sigma| \rightarrow \infty$, то в силу свойств интеграла Фурье получим:

$$D(x_1, 0) = \frac{Pe_{15}R(0)}{2c_{44}} \left(\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \theta(-x_1) + \theta(x_1) \right) + O(x_1 \ln|x_1|) \quad (16)$$

при $|x_1| \rightarrow 0$.

Отсюда следует, что $D(x_1, 0)$ имеет конечный скачок на линии раздела ($x_1 = 0$) диэлектрика.

Поступая как выше, можно получить асимптотические формулы для $\tau(x_1)$.

$$\tau(x_1) = -\frac{(1+\chi^2)e_{44}P}{G_2 h} \cdot \frac{1}{\pi} \ln|x_1| + \frac{P\chi^2 R(0)}{2} \left(\left(\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} - 1 \right) \theta(-x_1) + \left(1 - \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right) \theta(x_1) \right) + O(1) \quad (17)$$

$|x_1| \rightarrow 0$

Асимптотические формулы для $\tau(x_1)$ при $|x_1| \rightarrow \infty$ получим в виде:

$$\begin{aligned} \tau(x_1) &= iE_1 e^{i\sigma_1 x_1} + O(x_1^{-1}) \quad \text{при } x_1 \rightarrow +\infty \\ \tau(x_1) &= iE_2 e^{-i\sigma_2 x_1} + O(x_1^{-1}) \quad \text{при } x_1 \rightarrow -\infty \end{aligned} \quad (18)$$

где

$$E_1 = \frac{P(\varepsilon_1 - \varepsilon_{11}h\sigma_1) \frac{G_2 h}{c_{44}} (\sigma_1^2 - k_2^2) + \frac{e_{15}}{\varepsilon_{11}} \left(1 - \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right) \frac{G_2 h^2}{c_{44}} \sigma_1 (\sigma_1^2 - k_2^2) D^-(\sigma_1, 0)}{f_1'(\sigma)|_{\sigma=\sigma_1}}$$

$$E_2 = \frac{P(\varepsilon_2 - \varepsilon_{11}h\sigma_2) \frac{G_2 h}{c_{44}} (\sigma_2^2 - k_2^2) + \frac{e_{15}}{\varepsilon_{11}} \left(1 - \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \right) \frac{G_2 h^2}{c_{44}} \sigma_2 (\sigma_2^2 - k_2^2) D^-(\sigma_2, 0)}{f_2'(\sigma)|_{\sigma=\sigma_2}}$$

Автор выражает глубокую благодарность профессору Э.Х. Григоряну за постановку задачи и ценные советы.

ЛИТЕРАТУРА

- Балакирев М.К., Гилинский И.А. Волны в пьезокристаллах. Новосибирск: Наука, 1982. 240с.
- Нобл Б. Метод Винера Хопфа. М.: ИЛ. 1962. 279с.
- Гахов Ф.Д. Краевые задачи. Изд. 3-е, перераб. и дополн. М.: Наука, 1977. 640с.
- Григорян Э.Х. Передача нагрузки от кусочно-однородной бесконечной накладки к упругой полуплоскости. //Ученые записки ЕГУ, естеств. науки. 1979. №3. С.29-34.
- Справочная математическая библиотека. Функциональный анализ. М.: Наука, 1972. 283с.
- Шилов Г.Е. Математический анализ. Второй спецкурс. М.: Наука, 1965. 328с.